

테니스장 및 피클볼장 운영 재개 일반 점검표

최신 업데이트:

2020년 5월 21일: 토너먼트를 허용하지 않는다는 것을 명확히 하기 위해 체크박스를 추가했습니다.

2020년 6월 29일: 사업장 내에서 14일 이내에 3건 이상의 확진자가 확인되는 경우, 고용주는 해당 집단발병을 공중 보건국에 보고해야 합니다.

2020년 7월 8일: 직원의 유급 휴가 관련 정보를 추가했습니다.

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국(보건국)은 사업체와 공공장소의 운영 재개를 위해 일반 대중, 사업체 경영주 및 지역사회 단체에 협조를 요청하는 바입니다. 세이프앳홈 명령을 통하여 우리 모두가 COVID-19의 새로운 확진자 수와 입원자 수를 성공적으로 낮출 수 있었고, 여러 업종을 단계적으로 재개방하여 여러 측면에서 정상적인 삶으로 다시 돌아갈 수 있게 되었습니다.

회복으로의 전환을 돕기 위해 보건국은 모든 테니스장과 피클볼장 운영자들에게 복구 계획에 따라 재개방을 계획하기 위한 적절한 조치를 취할 것을 요청합니다. 테니스장이나 피클볼장의 직원과 이용자들에게 질병이 확산될 위험을 낮추기 위해 아래 사안을 해결하는 것은 매우 중요하고 반드시 지켜야 합니다.

- (1) 직원과 고객의 건강 보호 및 지원
- (2) 적절한 신체적 거리 두기의 보장
- (3) 적절한 감염 관리의 보장
- (4) 일반 대중과 소통
- (5) 서비스의 공정한 이용 보장

위의 중요 사항은 아래 점검표에 포함되어 있으며, 필요한 경우 테니스장 및 피클볼장 운영 재개 프로토콜 안에 구현해야 합니다.

본 지침에 적용되는 모든 테니스장과 피클볼장은 아래에 열거된 해당 조치를 이행해야 하며, 이행되지 않은 조치가 왜 본인의 시설에는 적용되지 않는지 그 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

테니스장/피클볼장 이름: _____

시설 주소: _____

A. 권장하는 제한 사항

- 육(6) 피트 이상 신체적 거리 두기는 항상 지켜야 합니다.
- 단식 경기만 허용됩니다.

- 모든 이용자는 자신의 이니셜을 적은 공을 자신의 바구니에 담아 가져와야 합니다. 이용자들은 자신의 테니스공과 피클볼공만 다루어야 합니다.
- 이용자들은 테니스나 피클볼을 치는 시간을 제외하고 항상 안면 가리개를 착용해야 합니다.
- 이용자들에게 손을 자주 씻고 소독하기 위해 물과 손 소독제 또는 소독 물티슈를 가지고 오라고 지시되었습니다.
- 이용자가 많은 날에는 최대 1 시간 동안 공을 칠 수 있습니다.
- 적절한 신체적 거리 두기를 지키면 개인 교습이 허용됩니다. 학생과 강사 모두 안면 가리개를 착용해야 합니다.
- 두(2) 명 이상의 테니스 또는 피클볼 학생이 참가하는 그룹 레슨은 허용되지 않습니다.
- 토너먼트는 허용되지 않습니다.
- 문, 출입구 및/또는 게이트는 정상 운영 시간 동안 열어 두어야 합니다.
- 요금 지급은 온라인 및/또는 야외 창구나 문을 이용해야 합니다.

시설에 직원이 배치된 경우:

- 모든 직원들은 아프거나 COVID-19 확진자에게 노출된 경우 출근하지 말라는 지시를 받았습니다. 직원들은 해당하는 경우 공중 보건국(DPH)의 자가 고립 및 격리 지침을 준수해야 한다는 사실을 알고 있습니다. 직원들이 질병으로 집에 머물러야 할 때 불이익을 받지 않도록 직장 휴가 정책이 검토되었고 수정되었습니다.
- 직원들이 집에 머무를 때 경제적으로 힘들지 않도록 자격 대상 직원들에게 정부 또는 고용주의 휴가 혜택에 관한 정보를 제공합니다. [가족 우선 코로나바이러스 대응법안](#)에 따른 직원의 병가 권리와 근로자 보상 혜택을 받을 권리, 그리고 [주지사의 행정 명령 N-62-20](#)에 따른 COVID-19 업무와 관련된 유급 병가와 COVID-19 근로자 보상 혜택 등을 지원하는 정부 [프로그램](#)에 관해 추가 정보를 참조하십시오.
- 한 명 이상의 직원이 확진 판정을 받았거나 COVID-19(사례)와 동일한 증상이 있다고 보고하면, 운영자는 해당 사례자를 자택에서 고립하게 하고, 시설에서 사례자에게 노출된 모든 직원이 즉시 자가 격리하게 하는 계획 또는 프로토콜을 가지고 있습니다. 시설에서 추가 노출이 발생하면 COVID-19 관리 조치를 추가해야 할 수 있으므로, 이를 확인하기 위하여 모든 격리 대상 직원에게 진단 검사를 제공하거나 받을 수 있도록 마련하는 프로토콜을 시설의 계획에 포함하도록 고려해야 합니다.
- 직원들은 시설에 들어오기 전에 증상 점검을 시행합니다. 증상 점검은 기침, 호흡곤란 또는 발열, 그리고 직원이 겪을 수 있는 기타 모든 증상 관련 검사를 포함해야 합니다. 이러한 검사는 원격으로 수행하거나, 직원이 도착하는 즉시 직접 수행할 수도 있습니다. 가능한 경우 시설에서 체온을 점검합니다.
- 사업장 내에서 14일 이내에 3건 이상의 확진자가 확인되는 경우, 고용주는 이 집단발병을 공중 보건국 (888) 397-3993 또는 (213) 240-7821로 보고해야 합니다. 작업장에서 집단발병이 확인되면 공중 보건국은 감염 관리 지침 및 권고, 기술적 지지 및 시설별 관리 조치를 포함한 집단발병 대응책을 시행할 것입니다. 공중 보건국은 집단발병 조사를 위해 시설에 사례관리자를 배정하여 시설의 대응에 도움을 줄 것입니다.

- 근무 시간 동안 일반 대중 또는 다른 직원과 접촉해야 하는 모든 직원은 천으로 된 안면 가리개를 무료로 제공받습니다. 직원은 근무 시간 중 다른 사람과 접촉하거나 접촉할 가능성이 있는 경우 가리개를 항상 착용해야 합니다. 직원이 개인 사무실이나 사방이 막힌 칸막이에 혼자 있을 때는 천으로 된 안면 가리개를 착용할 필요가 없습니다.
- 직원들은 매일 안면 가리개를 세탁하도록 지시를 받습니다.
- 직원들은 다음을 포함한 개인 예방 조치를 준수하라고 상기됩니다.
 - 아프면 집에 머물러야 합니다. 해열제를 복용하지 않고 열이 사라졌으며 호흡기 증상(예: 기침, 숨 가쁨)이 개선된 후 최소 3일(72시간) 동안 그리고 증상이 시작된 후 최소 10일 동안 집에 머무르십시오.
 - 물과 비누로 20초 이상 자주 손을 씻습니다. 물과 비누가 없으면 적어도 60% 알코올이 함유된 손 세정제를 사용하십시오. 식사 전, 화장실을 사용한 후, 기침과 재채기 후 손을 씻으십시오.
 - 기침과 재채기 시 휴지로 가리고, 사용한 휴지를 버리고 즉시 손을 씻으십시오. 휴지가 없다면, (손이 아닌) 팔꿈치를 이용하십시오.
 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.
 - 아픈 사람들과 접촉을 피하십시오.
 - 전화기나 다른 기기와 같은 물건을 공유하지 마십시오. 기기를 공유해야 한다면 공유하기 전후에 소독 물티슈로 깨끗이 닦으십시오.
 - 다른 직원과의 거리를 계속 주시하십시오. 다른 사람과 가까이에서 작업해야 하는 특정 업무를 제외하고는 권장되는 최소 6피트 거리를 항상 유지하고 다른 작업자와 가까이 있거나 함께 작업할 때는 천으로 된 안면 가리개를 착용해야 합니다.
 - 작업대, 키보드, 전화기, 난간, 기기, 공유 기기, 문손잡이 등과 같이 자주 접촉하는 물건 및 표면은 수시로 소독해야 합니다. 업무 시간 동안 1시간 단위로 소독해야 합니다.
- 본 프로토콜 사본은 모든 직원들에게 배포되었습니다.

B. 관리 프로토콜

- 그룹으로 모이는 것은 금지되었고, 벤치와 테이블은 사람들이 사용하지 못하도록 철거되었거나 접근 금지 구역 표시를 해 두었습니다.
- 공동으로 사용하는 물건은 정기적으로 소독됩니다.
- 공동으로 사용하는 장비는 사용할 때마다 사용 전후로 소독됩니다.
- 화장실은 정기적으로 소독됩니다.
- 분수식 식수대에서는 물병을 채우는 것만 허용됩니다.

C. 프로토콜 모니터링

- 감염 관리, 신체적 거리 두기 및 안면 가리개 사용과 관련된 지침 및 정보 안내판을 시설 전체에 게시합니다.

- 시설 운영자는 매일 정기적으로 방문하여 이용자들이 규정을 준수하고 있는지 감독합니다.
- 이용자들은 이러한 제한 사항을 준수하지 않을 경우 시설에서 떠날것을 요구받게 됩니다.

위에 포함되지 않은 모든 추가 조치는 별도의 페이지에 기재해야 하며,
해당 내용을 본 문서에 첨부해야 합니다.

본 프로토콜에 질문이나 의견이 있다면 다음 담당자에게 문의하십시오.

테니스장 담당자
이름:

전화번호:

마지막 개정일:
